

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH

1. suplement do 33. pełnego wydania

(2015/C 037/01)

Spis treści

	Strona
Legenda	3
Lista gatunków roślin rolniczych	4

I. Buraki

1. <i>Beta vulgaris</i> L. Burak cukrowy	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Burak pastewny.	4

II. Rośliny pastewne

6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Mietlica pospolita	5
9. <i>Bromus catharticus</i> Vahl Stokłosa uniolowata	5
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Kupkówka pospolita	5
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Kostrzewa trzcinowa	5
14. <i>Festuca filiformis</i> Pourr. Kostrzewa nitkowata	5
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Kostrzewa łąkowa	5
17. <i>Festuca rubra</i> L. Kostrzewa czerwona	6
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Kostrzewa szczeciniasta.	6
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski).	6
20.1 <i>Ssp. alternativum</i>	6
20.2 <i>Ssp. non alternativum</i>	6
21. <i>Lolium perenne</i> L. Życica trwała (rajgras angielski).	7
22. <i>Lolium × boucheanum</i> Kunth Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski).	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. Tymotka łąkowa	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. Wiechlina łąkowa	9

	Strona
39. <i>Medicago sativa</i> L. Lucerna siewna	9
42. <i>Pisum sativum</i> L. (Partim) Groch siewny	9
46. <i>Trifolium pratense</i> L. Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona).	9
47. <i>Trifolium repens</i> L. Koniczyna biała.	9
52. <i>Vicia sativa</i> L. Wyka siewna	10
57. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Rzodkiew oleista.	10

III. Rośliny oleiste i włókniste

59. <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs Rzepik	11
61. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Rzepak.	11
63. <i>Cannabis sativa</i> L. Konopie	12
64. <i>Carthamus tinctorius</i> L. Krokosz barwierski (saflor barwierski).	12
66. <i>Gossypium</i> spp. Bawełna.	12
67. <i>Helianthus annuus</i> L. Słonecznik	13
68. <i>Linum usitatissimum</i> L. Len zwyczajny	16
70. <i>Sinapis alba</i> L. Gorczyca biała.	16
71. <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soja	17

IV. Rośliny zbożowe

72. <i>Avena nuda</i> L. Owies nagi / Owies nagoziarnisty	18
73. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) Owies zwyczajny i owies bizantyjski.	18
74. <i>Avena strigosa</i> Schreb. Owies szorstki / Owies owsik	18
75. <i>Hordeum vulgare</i> L. Jęczmień.	18
75.1 Jęczmień - dwurzędowy	18
75.2 Jęczmień - sześciorzędowy	19
76. <i>Oryza sativa</i> L. Ryż.	20
78. <i>Secale cereale</i> L. Żyto	20
79. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Sorgo zwyczajne	20
81. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. Mieszańce będące wynikiem krzyżowania <i>Sorghum bicolor</i> i <i>Sorghum sudanense</i>	20
82. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju <i>Triticum</i> z gatunkiem rodzaju <i>Secale</i>	20
83. <i>Triticum aestivum</i> L. Pszenica zwyczajna	21
84. <i>Triticum durum</i> Desf. Pszenica twarda	24
86. <i>Zea mays</i> L. Kukurydza	24

V. Ziemniaki

87. <i>Solanum tuberosum</i> L. Ziemniak.	27
---	----

LEGENDA

1. W niniejszym 1. suplemencie do 33. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian roślin rolniczych ⁽¹⁾ wprowadzono poprawki, aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie.
2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 33. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 listopada 2014 r.
4. Poprawki do 33. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,
 - „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplemencie zastępują wskazówki obecne w 33. pełnym wydaniu,
 - „(del.)” oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/53/WE ⁽²⁾.
6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 33. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 450 z 16.12.2014, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

I

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Agassi	*ES 6212		D m (2) (add.)
Agostina KWS	*ES 1105		D m (2) (add.)
Annelaura KWS	*BE 713, *NL 301		D m (2) (mod.)
Anneliesa KWS	*NL 301		D m (2) (add.)
Arenza	*ES 6212, *SE 130		D m (2) (mod.)
Bandit			(del.)
Carlos			f: 30.6.2017
Catamaran	*BE 505, *ES 6255		D m (2) (mod.)
Cyrena	*ES 1105, *FR S12266, *NL 301		D m (2) (mod.)
Florena KWS	*FR S12266, *NL 301		D m (2) (mod.)
Lieselotta KWS	*NL 301		D m (2) (add.)
Maximiliana KWS	*NL 301		D m (2) (add.)
Mufflon			f: 30.6.2016
Pascalina KWS	*DK 28, *FR S12266, *NL 301, *SE 89		D m (2) (mod.)
Raskal			(del.)
Stinger	*DK 25		D m (2) (mod.)
Titicaca	*ES 6212		D m (2) (add.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Kacper	*LT 90		P m (4) (mod.)

II

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Niwa			f: 30.6.2017

9. *Bromus catharticus* Vahl - Rescue grass

1	2	3	4
Anabel			f: 30.6.2016

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Lidacta	*DE 39, *LU 6007, *AT 585		(mod.)
Lyra	*DE 61, *SI 582		(mod.) ⁽¹⁷⁾
- Vega	*CZ 147, *SK 245		
Treposno	*DE 61, *SI 86		(mod.) ⁽¹⁷⁾
Vega			(mod.)= Lyra

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Barleduc	*HR 152		(mod.) ⁽¹⁾
Myléna			f: 30.6.2016
Regiment			f: 30.6.2016
Verstol	*FR S8635		(add.)

14. *Festuca filiformis* Pourr. - Fine leaved sheep's fescue

1	2	3	4
Sima			f: 30.6.2017

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Lifara	*DE 39, *LU 6007		(mod.)
Liherold	*DE 39, *LU 6039	*NO 625	(mod.)
Limosa	*CZ 1174, *DE 39, *LU 6007		(mod.)
Pardus	*DE 61, *LU 6045, *SI 583	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾

17. Festuca rubra L. - Red fescue

1	2	3	4
Barcrown	*CZ 497, *DK 2, *DE 9, *EE 3, *NL 205, *SK 8, *UK 216		(mod.) ⁽¹⁾ (⁷)
Barthema			f: 30.6.2016
Calliope	*CZ 115, *DK 14, *DE 283, *EE 13, *HR 607, *LT 64, *NL 603, *FI 6209	*NO 29	(mod.) ⁽¹⁾ (⁷)
Celianna			f: 30.6.2016
Frigg		*IS 21, *NO 518	(mod.) ⁽¹⁾ (⁸)
Fulmar	*CZ 115, *DE 283		(mod.) ⁽¹⁾ (⁷)
Independenze			f: 30.6.2016
Lifalla			f: 30.6.2017
Light	*DE 39, *AT 585		(mod.) ⁽⁸⁾
Lucinda			f: 30.6.2017
Papilio	*NL 603		(add.) ⁽¹⁾ (⁷)
Riparia	*DE 7663		(add.) ⁽¹⁾ (⁷)
Rondino			f: 30.6.2016
Rosita	*NL 572		(mod.) ⁽¹⁾ (⁷)
Slowfox	*DE 185		(add.) ⁽¹⁾ (⁸)

18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - Hard fescue

1	2	3	4
Imperador	*DE 39		(add.) ⁽¹⁾

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Kaja			f: 30.6.2017
Libonus	*DE 39, (*)FR 13084, (*)LU 6007, *AT 585, *PT 103		T (mod.)
Licherry	*DE 39, (*)LU 6007, *AT 585, *PT 103		D (mod.)
Lifloria	*DE 39, (*)LU 6007, *AT 585		D (mod.)
Liquattro	*DE 39, *LU 6007, *AT 585, *PL 205		T (mod.)
Lirasand	*DE 39, *AT 585		D (mod.)
Mowester			f: 30.6.2017
Passerel Plus	*SI 506		(add.) ⁽¹⁾
2	Ssp. non alternativum -		
Fabio	*CZ 25, *DE 39, *IE 27, (*)LU 21016, *NL 682, *PL 205, *FI 6130	*NO 181	T (mod.)
Gemini	*BE 218, *DE 61, *PL 435, *SI 524, *UK 571	*CH 202	T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Litonio	*DE 39, *AT 585, *UK 6129		T (mod.)
Livictory			(del.)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
Melprimo	*BE 218		(add.) ⁽¹⁷⁾
Melquatro	*BE 218, *DE 61, *AT 657, *SI 524		T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Oreas	*FR S11444		(add.)
Silvius	*DE 185		(add.)
Tenor			f: 30.6.2016
Zebu	*DE 61, *LU 6045, *SI 536	*CH 162	T (mod.) ⁽¹⁷⁾

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Achat	*DE 61, *SI 524		D (mod.)
Akurat	*DE 61, *SI 524		T (mod.)
Alcancia			f: 30.6.2016
Altius	*NL 444		T (mod.)
Asito	*NL 682		T (add.)
Barmassa	*FR S8016		D (mod.)
Barnewton	*NL 205		D (add.)
Barnhem	*BE 1401, *DE 7663, *LU 21002, *NL 205		D (mod.)
Cabriolet	*FR 8442, *LU 12033		T (mod.)
Calao	*FR S8442, *NL 729		T (mod.)
Caledon	*UK 103		T (add.)
Camacho			f: 30.6.2016
Carambole			(del.)
Carbest			(del.)
Carelie			(del.)
Careva	*NL 729		D (add.)
Chagall			f: 30.6.2016
Charger	*CZ 99, *IT 777		D (mod.) ⁽¹⁾
Citation III			f: 30.6.2017
Clermont			f: 30.6.2016
Coquin			f: 30.6.2016
Envy	*FR S9157		D (mod.) ⁽¹⁾
Gallius			(del.)
Glenarm	*UK 103		D (add.)
Glenkeen	*IE 1		D (add.) ⁽¹⁷⁾
Kiani	*NL 603		D (add.)
Lihersa	*PL 205		D (mod.)
Lipresso	*CZ 1174, *DE 39, *IT 458	*CH 182	D (mod.)
Lismore	*IE 27		(mod.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Mateon 1			(del.)
Merkem	*DE 61, *PL 214, *SI 524		T (mod.) ⁽¹⁷⁾
- Merkem RvP	*BE 218		
Merkem RvP			(mod.)= Merkem
Naty			f: 30.6.2016
Pastun	*NL 603		D (add.)
Piccadilly	*IE 27		D (mod.) ⁽¹⁷⁾
Prana	*NL 682, *AT 585	*NO 181	T (mod.)
Quickstart	*CZ 99		D (mod.) ⁽¹⁾
Quintus			(del.)
Ramore	*UK 103		T (add.)
Rodrigo	*DE 39, *IE 27, *FR 13084, *UK 6129		D (mod.) ⁽¹⁷⁾
Soriento	*IE 27		D (mod.)
Tetramax			(del.)
Thomas	*NL 205		D (add.)
Ventoux			f: 30.6.2016
Vidalia	*FR S11444	*CH 162	(mod.)
Youpi	*DE 7352, *FR S13804, *UK 652		T (mod.)

22. *Lolium × boucheanum* Kunth - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Fetish	*FR S13804		(add.)
Marmota	*LU 5001, *AT 658	*CH 162	T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Melauris	*BE 218		T (add.)

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

1	2	3	4
Baralpino			(del.)
Barvanti			(del.)
Jonatan	*FI 6124, *SE 71	*IS 19	(mod.)
Licora	*DE 39, (*)LU 6039, *AT 585		(mod.)
Liglory	(*)LU 6007, *AT 585		(mod.)
Lischka	*DE 39, (*)LU 6007, *AT 585, *PL 205		(mod.)
Skala			f: 30.6.2017
Skaut			f: 30.6.2017

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Anisha	*CZ 115, *DE 283		(mod.) ⁽¹⁾ (¹²)
Eska 46			f: 30.6.2017
Europa			f: 30.6.2017
Groove	*DE 7663		(add.) ⁽¹⁾ (¹²)
Julius	*CZ 292, *DE 32, *SK 212, *FI 6209		(mod.) ⁽¹⁾ (¹²)
Limagie	*DK 202, *DE 39, *LU 6007, *AT 585	*NO 558	(mod.) ⁽¹²⁾ (¹⁷)
Orfeo	*CZ 25, *SK 434		(mod.) ⁽¹⁾ (¹²)

39. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Capri	*NL x, *PL 57		(mod.)
Gilboa	*ES 6313		(mod.)
Mary			(del.)
PR57N02	*IT 681		(mod.) ⁽³²⁾
Szarvasi Mary	*HU 143433		(add.) ant. Mary
Tango	*FR 8148		(mod.)

42. Pisum sativum L. (Partim) - Field pea

1	2	3	4
Antara			f: 30.6.2016
Caddy			(del.)
Eagle			(del.)
Elgin	*SK 18		(mod.)
Gali	*FR 8148		(mod.)
Rhea	*SK 112		(mod.)
Santana	*DE 129, (*)LU 6014, *HU 107187, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁷⁾

46. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Lone	*FI 6209	*IS 21, *NO 518	T (mod.)
Monsoon	*DE 185		T (add.)
Verdi			f: 30.6.2016
Viola			f: 30.6.2017

47. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Bombus	*DE 61, *SI 534	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾
Mainstay	*SI 517		(add.)

47. *Trifolium repens* L. - White clover

1	2	3	4
RegalGraze	*IT 590		(mod.)
Seminole	*IT 590	*CH 232	(mod.)

52. *Vicia sativa* L. - Common vetch

1	2	3	4
Amelia	*ES x		(mod.)
Dobrudja			(del.)
Libia	*ES x		(mod.)
Lolita	*FR 8148		(mod.)
Mélissa	*FR 8148		(mod.)

57. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Dracula	*DE 8436, *NL 727		(mod.)
Melotop	*DE 404, *FR S14251, *NL 754		(mod.)

III

59. *Brassica rapa* L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs - Turnip rape

1	2	3	4
Henrika	*FI 6102		(add.)

61. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Ametyst	*EE 42, *AT 542, *PL 1043		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Andrick	*FR 44360, *HU 109103, *SK 406		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Appolon	*BG 21, (*)FR 44360, *SK 406		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Astronom	*FR 44360, *HU 132938, *AT 562, *SK 406		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Aurelius	*HU 106674		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Baros			(del.)
Belinda	*DE 9421, *EE 39, *LT 82, *PL 903, *FI 6211, *UK 1936		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Bluestar	*FR 44360, *HU 132938		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Campari			(del.)
Castille	*AT 708, *PL 706		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Chagall	*CZ 1151, *HR 197, *AT 542, *PL 217, *SK 399		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Coreli			(del.)
Cult	*DK 146, *EE 46, *LT 108		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Dalton	*FR 11827		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Exception	*FR 11827		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Exploration	*FR 11827		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Imistar CL	*LV 128		(add.) ⁽¹⁵⁾
DK 7150 CL	*FI 6212		H (add.) ⁽³²⁾
DK 7160 CL	*FI 6212		H (add.) ⁽³²⁾
Dual	*DK 116, *PL 1043		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
ES Adagio			(del.)
ES Aneto			(del.)
ES Mambo	*FR S12749		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Euforia	*HU 209061, *SE 151		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
Fernando KWS	*FR S12266		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Haydn	*LT 44, *SK 63		(mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁹⁾
Hifi			(del.)
Hourra	*FR S13157		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Ideal	*DK 146, *EE 46		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Kinetic	*HU 132938, *AT 562		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾

61. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Lioness			(del.)
Lisek			f: 30.6.2017
Livius	*LT 51		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Maxim	*HU 209061		H (mod.) ⁽³⁰⁾
Milan	*HU 209061, (*)SE 151		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
MSP02			(del.)
NK Bravour	*DE 8145, *IE 313		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
Pantheon	(*)FR 11827, *AT 871		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Proximo	*EE 39, *LV 171, *PL 903, *FI 6211		(mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
PR45D01	*SI 482		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PR46W10	*HR 214		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PX109	*AT 77, *UK 1891		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PX109			(del.)
Robust	*FR 12266		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Sansibar	*DK 146		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Severino KWS	*FR S12266		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
SRR 804146	*DE 105		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾ ⁽³⁸⁾
Trezzor	*FR S13804		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Valdor			(del.)
Whisky	*FR S13099		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾

63. *Cannabis sativa* L. - Hemp

1	2	3	4
Beniko	*NL x, *PL 893		(mod.)
Białobrzeskie			(mod.)= Białobrzeskie
Białobrzeskie	*CZ 1067		(mod.) ex: DE (25.7.2013)
- Białobrzeskie	*PL 893		
Carmagnola	*IT 15		(mod.) ex: DE (25.7.2013)

64. *Carthamus tinctorius* L. - Safflower

1	2	3	4
GW9022	*IT 813		(mod.) ⁽³²⁾
GW9023	*IT 813		(mod.) ⁽³²⁾

66. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Aurea	*ES 143		(mod.)
Beky	*ES 143		(mod.)

66. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Etna	*ES 6313		H (mod.)
Europa	*ES 6313		H (mod.)
Intercott 195	*ES 6313		H (mod.)
Intercott 211	*ES 6313		H (mod.)
Intercott 670	*ES 6313		H (mod.)
Intercott 701	*ES 6313		H (mod.)
Sevilla	*ES 6313		H (mod.)

67. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Arena PR	*FR S14123, *HU 107857		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
Aria			f: 30.6.2016
Atlansol			f: 30.6.2016
Aurasol	*FR S14123		H S (mod.)
- Orasole	*CZ 711, *PT 556		
Bavaria CS	(*)FR S8197, *IT 345		H S (mod.)
Calida	*IT 370		H S (mod.)
Coryllis	*FR S14123		H S (mod.)
Daroca			f: 30.6.2016
Dellis			f: 30.6.2016
Diabolo PR	*SK 50		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
DKF2727	*FR S14123		H S (mod.) ⁽³²⁾
DKF2824	*FR S14123		H S (mod.) ⁽³²⁾
DKF3333	*FR S14123		H S (mod.) ⁽³²⁾
DKF3552			f: 30.6.2016
DKF3819	*FR S14123		H (mod.) ⁽³²⁾
Dollina	*IT 1125		H S (mod.) ⁽³²⁾
ES Bellamis CL	*BG 22, *HU 102786		H S (mod.)
ES Monalisa	*FR S12749		H S (add.)
ES Mystica	*FR S12749		H S (add.)
Estrada	(*)FR S12584, *SK 219		H S (mod.)
Extrasol	*FR S14123		H S (mod.)
Fillia			f: 30.6.2016
Heliabest	*IT 1125		H S (mod.)
Heliaboss			f: 30.6.2016
Heliabut			f: 30.6.2016
Heliamax			f: 30.6.2016
Hysun 204	(*)FR S13923, *RO 2148		H S (mod.) ⁽³²⁾

67. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Hysun 271	(*FR S13717, *RO 2148		H S (mod.) ⁽³²⁾
Iollna	*IT 1125		H S (mod.)
Jazzy	*CZ 711, *FR S14123, *AT 543		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
Jocker	*FR S14123, *PT 586		H S (mod.)
Jullia	*IT 1125		H S (mod.)
Kerbel	*FR S14123		H S (mod.)
Kidalia CL	*IT 345		H S (add.)
Kilim			f: 30.6.2016
Kindia			f: 30.6.2016
Kulmine	*FR S14123		H S (mod.)
Letizia			f: 30.6.2016
LG5485	*BG 21, *ES 6264, *FR 44421, *IT 838		H S (mod.) ⁽³²⁾ ⁽³⁵⁾
LG5492HO CL	*IT 838, *SK 406		H S (mod.) ⁽³²⁾
LG5524HO	*FR 44421, *IT 837		H S (mod.) ⁽³²⁾
LG5566 CL	*IT 838		H S (add.) ⁽³²⁾
LG5575 CL	*IT 838		H S (add.) ⁽³²⁾
LG5626HO	*FR 44421, *IT 837		H S (mod.) ⁽³²⁾
LG5643 CL	*IT 838		H S (add.) ⁽³²⁾
LG5646 CL	*IT 838		H S (add.) ⁽³²⁾
LG5679	*FR 44421, *IT 837		H S (mod.) ⁽³²⁾
Marasca	*IT 791		H S (mod.)
MAS 89OL	*IT 370, *RO 2123		H S (mod.) ⁽³²⁾
MAS 91A	*IT 791		H S (mod.) ⁽³²⁾
MAS 92OL	*IT 370		H S (mod.) ⁽³²⁾
MAS 94C	*ES 2099, *IT 370, *SK 365		H S (mod.) ⁽³²⁾
MAS 96OL	*IT 370, *RO 2123		H S (mod.) ⁽³²⁾
MAS 97OL	*IT 370, *HU 132961		H S (mod.) ⁽³²⁾
Melody	*FR S14123		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
Melvil	*FR S13804		H S (add.)
NK Armoni	*BG 25, *FR S14123, *HR 102, *HU 102335		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
NK Brio			(mod.)= Tekny
NK Countri	*FR S14123, *IT 1164, *SK 219		H S (mod.)
NK Delfi	*CZ 711, *FR S14123, *HR 102, *HU 102335, *AT 543		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
NK Dolbi	*CZ 711, *FR S14123, *HR 102, *HU 102335		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
NK Ferti	*FR S14123, *HR 102, *IT 1164, *AT 833		H S (mod.)
NK Kondi	*BG 25, *FR S14123, *HR 102, *HU 102335		H S (mod.)
NK Okanda	*FR S14123		H S (mod.)
NK Oktava	*FR S14123, *HU 107857		H S (mod.)

67. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
NK Oleas	(*FR S14123, *IT 1164		H S (mod.)
NK Rocky	*FR S14123, *HU 102335		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
NK Sinfoni	*FR S14123, *IT 1164		H S (mod.)
NK Singi	*FR S14123, *AT 543		H S (mod.)
NK Stradi	*FR S14123, *HU 107857		H S (mod.)
Nutrasol	*FR S14123, *IT 1164		H S (mod.)
Opale	*FR S14123		H S (mod.)
Orasole			(mod.)= Aurasol
Orfevre			f: 30.6.2016
Pegasol	*FR S14123		H S (mod.)
Pikasol	*FR S14123, *HR 102		H S (mod.)
Prodisol	*FR S14123, *HU 102335		H S (mod.)
PR64A30	*IT 681, *HU 149204		H S (mod.) ⁽³²⁾
PR64A63			f: 30.6.2017
PR64A64	*IT 1057		H S (mod.) ⁽³²⁾
PR64G20	*IT 1057		H S (mod.) ⁽³²⁾
PR64H61	*HR 214, *IT x		H S (mod.) ⁽³²⁾
PR64H62			(del.)
P64HH07	*IT 1057		H S (mod.) ⁽³²⁾
P64HH70	*IT 1057		H S (mod.) ⁽³²⁾
P64LL92	*FR S10858, *HR 214		H S (mod.) ⁽³²⁾
Radar			f: 30.6.2016
Rapala	*FR S14123		H S (mod.)
RGT Gazell	*FR S13804		H S (add.)
RGT Holly	*FR S13804		H S (add.)
RGT Llago	*FR S13804		H S (add.)
RGT Llucy	*FR S13804		H S (add.)
Sallto	*IT 1125		H S (mod.) ⁽³²⁾
Salut RM	*FR S14123		H S (mod.)
Sanluca RM	*FR S14123		H S (mod.)
Scotti	(*FR S14123, *SK 219		H S (mod.)
Sierra	*RO 2166		H S (mod.)
SY Edolna	*FR S14123, *SK 219		H S (mod.)
SY Excellio	(*FR S12584, *IT 1164, *PT 586		H S (mod.) ⁽¹⁸⁾
SY Explorer	*FR S14123, *SK 219		H S (mod.)
SY Fertina	*FR S14123, *IT 1164, *SK 219		H S (mod.)
SY Flamenco	*FR S12584		H S (add.)
SY Ingenio	*FR S12584		H S (add.)

67. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
SY Kupava	(*FR S12584, *HR 102, *SK 219		H S (mod.)
SY Listeo	*FR S14123		H S (mod.)
SY Molto	(*FR S14123		(del.)
SY Paradi			f: 30.6.2016
SY Rolfi	*IT 1164		S (mod.)
SY Sanbala	(*FR S14123, *IT 1164, *SK 219		S (mod.)
SY Valeo	*FR S14123		H S (mod.)
SY Virtuoso	*FR S12584, *SK 219		H S (mod.)
Tekny	*BG 25, *FR S14123		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
- NK Brio	*CZ 711, *HR 143, *HU 102335		
Tolkien	*IT 1164		S (mod.)
Torino	*RO 2166		H T (mod.)
Tutti	*FR S14123, *HU 102335, *AT 543, *SK 219		H S (mod.)
Ultrasol	*FR S14123		H S (mod.)
Unisol	*FR S14123, *SK 219		H S (mod.)
Varna			f: 30.6.2016
Zellda			f: 30.6.2016
86B	*FR S14123		H S (mod.) ⁽³²⁾

68. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed

1	2	3	4
Electra			(del.)
Eole			(del.)
Omega			f: 30.6.2016

68. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed - Conservation varieties

1	2	3	4
Landfrau	*DE 9407		(add.) Region of origin:Baden-Württemberg ⁽¹⁸⁾

70. *Sinapis alba* L. - White mustard

1	2	3	4
Achat	*FR S14251, *NL 346		(mod.)
Erica			f: 30.6.2016
Metex	*FR S14251, *NL x, *AT 548, *PL 249		(mod.)
Ogtan	*FR S14251, *NL x		(mod.)

70. *Sinapis alba* L. - White mustard - Conservation varieties

1	2	3	4
Bauerngold	*DE 9407		(add.) Region of origin:Baden-Württemberg

71. *Glycine max* (L.) Merrill - Soya bean

1	2	3	4
ES Gladiator	*FR S12749, *HU 104164		(mod.)
ES Navigator	*FR S12749		(add.)
Falbala		*CH 41	(mod.)
Hanako	*IT x		(mod.)
Quito			f: 30.6.2016
RGT Shouna	*FR S13804		(add.)
RGT Speeda	*FR S13804		(add.)
Sarema			f: 30.6.2016
Sépia	*AT 620		(mod.)
Sinara	*AT 775		(mod.)
Smuglyanka	*SI 537		(add.)
Tiguan	*DE 6134, (*)FR S13572, *AT 534		(mod.)

IV

72. Avena nuda L. - Small naked oat / Hulless oat

1	2	3	4
Avenida			f: 30.6.2017

73. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Avanti	*FI 6124, *SE 71		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Avetron	*FI 6146		(add.)
Kbira	*ES 9		(mod.) ant. Malena
Malena			(del.)
Matty	*EE 33, *FI 6205		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Moby	*FI 6205, *SE 41		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Mv Deres			(del.)
Mv Vasderes	*HU 148098		(add.) ant. Mv Deres ⁽¹⁵⁾
Niklas	*FI 6102		(add.)
Obelix	*FI 6206		(add.)
Pergamon	*DK 77, *LV 46, *LU 6017		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Skarnes	*FI 6146	*NO 499	(mod.) ⁽¹⁶⁾

74. Avena strigosa Schreb. - Black oat / Bristle oat

1	2	3	4
Amazone	*IT 1219		(add.)
Morena	*IT 517		(add.)

75. Hordeum vulgare L. - Barley

1	2	3	4
1	2-row barley		
Annabell	*EE 33, *RO 2103, *FI 6147	*NO 191	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Appaloosa			(del.)
Aramir			(del.)
Auriga	*FI 6166		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Beatrix	*CZ 77, *EE 33, *FR 8583, *LT 60, *PL 306, *RO 2103, *SK 295, *FI 6143, *UK 1801		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Boreale	*FR 8520, *IT x, *HU 100760, *AT 670, *SI 230, *SK 239		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Boresta			(del.)
Centurion			(del.)

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
Carbinetta	*AT 5, *SK 595, *FI 6210		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Danuta	*AT 500		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Finesse	*CZ 1062, (*)LU 6001, *SK 505		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Josefin			(del.)
KH Hunor	*HU 151322		(add.) ⁽¹⁵⁾
Krami			(del.)
Kristi			(del.)
KWS Irina	*CZ 31, *DE 129, *EE 28, *IE 255, *FR S13467, *NL 773, *PL 53, *FI 6144, *UK 1335		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Lambic			f: 30.6.2017
Margret	*DE 7782, *EE 81, *SK 295		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Milford	*DE 8887, *EE 43, *FR S8359, *LT 56, (*)LU 6006, *FI 6129, *UK 1863		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Modena			f: 30.6.2016
Murcie			f: 30.6.2017
Nectaria	*FR 8520		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Nickela	*HU 108371, *PL 217		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Panthesis			(del.)
Paustian	*DK 35, *EE 69, *NL 749		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Poker			(del.)
Poldek			f: 30.6.2017
Pulsion	*IT 361		(add.)
Regina			(del.)
Reni	*CZ 47, *DE 8905, (*)LU 6001, *AT 505, *SK 540		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Ruby			(del.)
Shandy	*FR S8520, *LU 12023, *FI 6207, *UK 733		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Shuffle	*CZ 1507, *AT 820, *SK 405, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Sylphide			f: 30.6.2017
Tactic			f: 30.6.2017
Tiffany	*HU 102962		(mod.) ⁽¹⁵⁾
2	6-row barley		
Alinghi	*CZ 31, *FR 8279, *LT 41		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Benefic	*IT 361		(add.)
Carola			f: 30.6.2017
Celoonna	*DE 6880, *UK 897		(add.) ⁽¹⁵⁾
Kaarle	*FI 6102		(add.)
Multie	*IT 359		(add.)
Pabloo	*DE 6880		(add.) ⁽¹⁵⁾
Rafacla	*BE 216		(add.) ⁽¹⁵⁾

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
SU Elma	*PL 306		(add.) ⁽¹⁵⁾
SU Melania	*HU 107747, *PL 306		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Trym	*FI 6146		(add.)

76. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Bogdan			(del.)
Sara			(del.)

76. *Oryza sativa* L. - Rice - Conservation varieties

1	2	3	4
Bertone	*IT 1455		(add.) Region of origin:Piemonte, Lombardia
Chinese Originario	*IT 1455		(add.) Region of origin:Piemonte, Lombardia

78. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Balistic	*LT 41, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Dellgano	*DK 230		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Sandie			(del.)

79. *Sorghum bicolor* (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
BMR Elite			(del.)
Little Giant BMR	*IT 1280		H S (add.)
Queyras	*FR 12533, *RO 2084		H S (mod.)
Sisco BMR			(del.)
Sweet California BMR			(del.)

81. *Sorghum bicolor* (L.) Moench × *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf. - Hybrids resulting from the crossing of *Sorghum bicolor* and *Sorghum sudanense*

1	2	3	4
Nutritop Star	*IT 1396		(add.)

82. ×*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Biomax	*IT 1242		(add.)

82. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Jokari	(*FR S8128, *IT 361		(mod.)
Joyenval	*IT 474		(add.)
Legalo	*LT 43, (*PL 153		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Meloman	*PL 611		(add.) ⁽¹⁵⁾
Orleac	*IT 1125		(add.)
Oxygen	*IT 361		(add.)
Palmiro	*IT 1429		(add.)
Rex	*IT 182		(mod.)
Rotondo	*PL 153		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tasmania	*ES 200		H (add.)
Taurus			(del.)
Trigold	*CZ 31, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Trimester			(del.)

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
ACA320	*IT x		(add.)
Alceste	*IE 306		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³³⁾
Alcides	*BE 216		(add.) ⁽¹⁵⁾
Almeria	*IT x		(add.)
Aluvion	*ES 200		(add.) ⁽¹⁶⁾
Anthus	*EE 58, *LT 41, *NL 321		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Astana	*IT 838		(add.)
Atropos	*BE 216		(add.) ⁽¹⁵⁾
Balitus	*HU 106630		(add.) ⁽¹⁵⁾
Banti			f: 30.6.2017
Belissa	*PL 618		(add.) ⁽¹⁵⁾
Birbante	*IT x		(add.)
Bisanzio	*IT x		(add.)
Bodecor	*BE 816		(add.) ⁽¹⁵⁾
Buteo	*CZ 31		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Carmina	*SK 556		(add.) ⁽¹⁵⁾
Copernico			(del.)
Dunmore	*IE 317		(add.) ⁽¹⁵⁾
Equation			f: 30.6.2016
Fakir	*CZ 1151, *PL 1043		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Faustus	*BE 752, *HU 100418		(add.) ⁽¹⁵⁾

83. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Florus	*CZ 1364, *PL 933		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Franz	*DE 9056, *HU 107747, *PL 306		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Gatsby			(del.)
Gaudio	*HU 106630		(add.) ⁽¹⁵⁾
GK Ígérét	*HU 149567		(add.) ⁽¹⁵⁾
Guido	*HU 106630		(add.) ⁽¹⁵⁾
Hewilla	*EE 29, *LT 90		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Hondia	*PL 153		(add.) ⁽¹⁵⁾
Janoi	*ES 200		(add.) ⁽¹⁵⁾
Johnny	*DE 1410, *NL 510		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Katou	*IT x		(add.)
Kipling			(del.)
Kobiera			f: 30.6.2017
Kontrast	*LV 181		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Konzil	*BE 717		(add.) ⁽¹⁵⁾
Krabat	*FI 6146		(add.) ⁽¹⁶⁾
Kranich	*DE 3710, *LT 108, *PL 1043, *SE 91		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Cobalt			(del.)
KWS Dakota	*PL 53		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Erasmus	*NL 736		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Leon	*UK 1335		(add.)
KWS Loft	*DK 230, *DE 129, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Rowan			(del.)
KWS Smart	*BE 769, *DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Lavandou	*IT 441		(add.)
Lennox	*FR S13489, *AT 546, *FI 6208, *UK 6186		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (¹⁶)
Liceo	*IT 60		(add.)
Lucilla	*IT 1263		(add.)
Lumikki	*FI 6102		(add.) ⁽¹⁶⁾
Madiva	*ES 6264		(add.) ⁽¹⁵⁾
Marcopolo	*ES 2023, *FR S13804, *IT 1125		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Mascot			(del.)
Memory	*BE 787, *DE 1410, *NL 510		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Meteor	*PL 1043		(mod.) ⁽¹⁵⁾
MF Kazal			f: 30.6.2017
Mikula			f: 30.6.2017
Mirage			(del.)
Montaldo			(del.)

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Montalto		*CH 41	(add.) ⁽¹⁵⁾
MS Luneta	*SK 134		(add.) ⁽¹⁵⁾
Muza	*EE 29		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Mv Bojtár	*HU 148098		(add.) ⁽¹⁵⁾
Mv Kepe	*HU 148098		(add.) ⁽¹⁵⁾
Mv Ménrót	*HU 148098		(add.) ⁽¹⁵⁾
Negev	*ES 6313		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Nobless	*NL 779		(add.) ⁽¹⁶⁾
Nudel	*ES 200		(add.) ⁽¹⁵⁾
Ohio	*DK 204, *DE 25, *PL 340		(mod.) ⁽¹⁵⁾
RGT Kilimanjaro	*FR S13804, *PL 631		(mod.) ⁽¹⁵⁾
RGT Somontano	*ES 392		(add.) ⁽¹⁵⁾
RGT Xaver	*SK 401		(add.) ⁽¹⁵⁾
Rotax	*PL 933		(add.) ⁽¹⁵⁾
Saigon	*ES 200		(add.) ⁽¹⁵⁾
Sani			(del.)
Skalmeje			(del.)
Smaragd	*PL 1043		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Sofolk CS	*IT 345		(add.)
Sohappy CS	*IT 345		(add.)
Solenzara CS	*IT 345		(add.)
Solexia CS	*IT 345		(add.)
Solfuro CS	*IT 345		(add.)
Sothys CS	*IT 345		(add.)
Tamino	*HU 106630, *SK 508		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Taylor	*IT 182		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Tobak	*CZ 66, *DE 25, *FR S12082, *PL 340		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Türkis	*DE 3032, (*)LU 6025, *PL 1043		(add.) ⁽¹⁵⁾
Valér	*HU 170552		(add.) ⁽¹⁵⁾
Wicki	*FI 6170		(add.) ⁽¹⁶⁾
08THES2162	*ES 22		(add.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³²⁾

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Maiorca	*IT 1440		(add.) Region of origin:Province of Palermo, Catania, Enna, Caltannissetta, Siracusa and Messina

84. Triticum durum Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Augusto	*IT 110		(add.)
Colarco	*IT 2		(add.)
Corallo	*IT 1263		(add.)
Egeo	*IT 60		(add.)
Giulio	*IT 110		(add.)
Grador	*ES 9		(add.)
Gvati	*IT 1377		(add.)
RGT Kangur	*IT 1125		(add.)
RGT Natur	*IT 1125		(add.)
Virgilio			(del.)

84. Triticum durum Desf. - Durum wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Strazzavisazzi	*IT 1440		(add.) Region of origin:Sicilia
Timilia a reste nere	*IT 1440		(add.) Region of origin:Sicilia

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Angelo	*AT 20, *SK 60		Index maturi- tas ⁽²⁵⁻⁾	Forma H ⁽²⁶⁻⁾	(mod.)
Aoraki			330	S	(del.)
Capuzi	*IT x		500	S	(add.)
Celunar	*CZ 196		290	T	(add.)
Cevilar	*CZ 196		260	S	(add.)
Codifar					(del.)
DKC3415	*FR S12142, *PT 374		200	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC3420	*FR 12161, *PL 706, *RO 2081		270	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC3984				S	f: 30.6.2016
DKC4102	*FR S12142		350	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4608	*FR 12161, *HR 277		400	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC5150	*IT x		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)* ⁽³²⁾
DS0479B	*SK 632		260	T	(add.) ⁽³²⁾
ES Pride					(del.)
Farmtastic	*DE 8440			S	(mod.)
Fergus	*IE 295			S	(mod.)
Goldclamp	*NL 664			S	(mod.)
Goldust					(del.)

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Groteska KWS					(del.)
ISH304					(del.)
ISH306					(del.)
ISH402					(del.)
Kanoes	*BE 713, *FR S12266			S	(mod.)
KWS2373	(*)FR S12266, *SI 282, *SK 221		360	S	(mod.) ⁽³²⁾
LBS1238					(del.)
Luciana	*HU 104285, *SK 447		420	T	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
MAS 22K	*SK 365		280	S	(add.) ⁽³²⁾
Mexini	*IT x		400	S	(add.)
Moncada	*BE 881, *CZ 711, *FR 12584		260	S	(mod.)
Monloui	*IT x		500	S	(add.)
Ohio					(del.)
Oldham	*CZ 711		240	S	(mod.)
Panda	*HR 10, *PT 931		200	S	(mod.)
PR34M94	*HR 63		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)* ⁽³²⁾
PR38A67					(del.)
PR38B85	*FR 10858, *HU 149204		360	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)* ⁽³²⁾
PR38F10					(del.)
PR38H07			330	S	f: 30.6.2016
PR38R56	*HR 138		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
PR39A44					(del.)
PR39D23	(*)FR 10858, *NL 711, *SI 481		350	S	(mod.) ⁽³²⁾
PR39D60					(del.)
PR39K38					(del.)
PR39T45	*FR 10858, *PL 766, *SI 189, *SK 450		250	S	(mod.) ⁽³²⁾
P8229	*SI 481		240	S	(add.) ⁽³²⁾
P8450	*AT 77, *SI 481		290	S	(mod.) ⁽³²⁾
P8464	*CZ 1252, *SK 450		260	S	(mod.) ⁽³²⁾
P9013			200	S	f: 30.6.2016
P9100			350	S	f: 30.6.2016
P9133	*HU 166210		290	S	(mod.) ⁽³²⁾
P9205			300	S	f: 30.6.2016
P9292			360	S	f: 30.6.2016
P9319	*HU 166210		340	S	(mod.) ⁽³²⁾
P9708			300	S	f: 30.6.2016
Scillab	*IT 345		200	T	(add.)
Suardino	*IT 1338		300	S	(add.) ant. ISH304 ⁽³²⁾

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
SUM402	*IT 1338		400	S	(add.) ant. ISH402 ex: PL (8.5.2006)* ⁽³²⁾
Suporto	*IT 1338		300	S	(add.) ant. ISH306 ⁽³²⁾
Sushi	*IT x		300	S	(add.)
SY Altitude	*DE 6880, *SI 335		100	S	(mod.)
SY Ambitius	(*)FR S14123, *AT 543, *SI 335		270	S	(mod.)
SY Massytop	*FR S14123, *SI 335		200	S	(mod.)
SY Tiptop	*SI 335, *SK 219		270	T	(mod.)
Volonta	*SK 438		290	S	(add.)
Volumixx	*CZ 1065, *IT 1125, *SK 520		200	S	(mod.)
Xxaro	*PT 594, *SK 520		200	S	(mod.)
32C	*IT x		300	S	(add.)

86. Zea mays L. - Maize - Conservation varieties

1	2	3	4	4	4
Spinato di Gandino	*IT 1473		Index maturi- tas ^(25>)	Forma H ^(26>)	(add.) Region of origin:Di- stricts of Gandino, Casnigo, Leffe, Peia e Cazzano San- t'Andrea (BG)
Weihenstephaner 1	*DE 9383			P	

V

87. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Bergerac	*NL 514		(add.)
Carrera	*EE 20, *FR 12873, *PL 599, *SK 143		(mod.)
Colette	*CZ 44, *DE 22, *SK 86		(mod.)
Ellie	*UK 6104		(add.)
Fabula	*NL 211		(mod.)
Fandango	*IE 1		(add.)
Jussi	*FI 6102		(add.)
Lorimer	*UK 1094		(add.)
Madingley			(del.)
Miren	*ES 112		(add.)
Pizazz	*UK 6031		(add.)
Revie	*UK 1094		(add.)
Rosemara	*NL 778		(add.)
Strachan	*UK 1094		(add.)
Valetta	*CZ 43, *NL 766		H (mod.)
Vera	*CZ 216, *SK 129		(mod.)
Vizelle	*UK 1038		(add.)